

## VOCÊ SABIA

### QUE A RESOLUÇÃO DO CFM QUE DEFINE OS CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA MUDOU?

A nova Resolução (CFM nº 2.173/2017) revisou os critérios de definição de ME, trazendo ainda mais clareza e segurança para o diagnóstico de morte encefálica (ME). Saiba mais no Manual de Procedimentos!

Lembre-se de que a doação de órgãos é um processo complexo, que envolve muitas etapas, e o diagnóstico de morte encefálica é fundamental para o seu início. Quanto mais tempestivo o diagnóstico, mais pacientes serão ajudados. A demora na abertura do protocolo impacta na viabilidade clínica do doador e no processo de compreensão da morte pela família.

### SAIBA MAIS SOBRE O DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA.

Os procedimentos para determinação de morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem coma aperceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente, e que atendam a todos os pré-requisitos estabelecidos na Resolução do CFM nº 2.173/2017.

### PARA A DETERMINAÇÃO DA MORTE ENCEFÁLICA, DEVEM SER REALIZADOS, NO MÍNIMO:

- 1) dois exames clínicos que confirmem coma aperceptivo e ausência de função do tronco encefálico;
- 2) um teste de apneia que confirme ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios;
- 3) um exame complementar que comprove ausência de atividade encefálica.

### SAIBA MAIS NO MANUAL DE PROCEDIMENTOS NO LINK ABAIXO:


<https://saude.gov.br/doeorgaos>

### O INTERVALO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES MUDOU.

O intervalo mínimo de tempo a ser observado entre o 1º e o 2º exame clínico é variável, devendo ser observado o seguinte:

FAIXA ETÁRIA	INTERVALO MÍNIMO
7 dias (recém-nato a termo) até 2 meses incompletos	24 horas
De 2 a 24 meses incompletos	12 horas
24 meses ou mais	1 hora

## Saiba mais sobre o processo de doação e transplantes



■ CIHDOTT ■ Unidade de Internação (UTI E PS) ■ OPO

## Conceitos da Organização Mundial da Saúde (OMS)

**Possível doador:** paciente que apresenta lesão encefálica grave e necessita de ventilação mecânica.

**Potencial doador:** quando a condição clínica é suspeita de preencher os critérios de morte encefálica, ou seja, um paciente é considerado potencial doador quando da abertura do protocolo de morte encefálica.

**Elegível para a doação:** quando se confirma o diagnóstico de morte encefálica e não há contraindicação absoluta, conhecida previamente, para doação.

**Doador efetivo:** quando tem início a cirurgia para remoção dos órgãos.

**Doador com órgãos transplantados:** quando pelo menos um dos órgãos removidos é transplantado.

f /DoacaodeOrgaosMS

t /minsaude

y /MinSaudeBR

@ /minsaude

#DoeÓrgãos

f /DoacaodeOrgaosMS

t /minsaude

y /MinSaudeBR

@ /minsaude

#DoeÓrgãos



Para mais informações, acesse  
[saude.gov.br/doeorgaos](http://saude.gov.br/doeorgaos)

Para mais informações, acesse  
[saude.gov.br/doeorgaos](http://saude.gov.br/doeorgaos)



SUS + MINISTÉRIO DA SAÚDE

Espalhe amor.  
Doe órgãos.

MÉDICO, VOCÊ FAZ  
TODA A DIFERENÇA.

